

Ceva Santé
Animale
et Zoopsy


s'associent pour éditer une
Newsletter Comportement
destinée aux Auxiliaires
Vétérinaires.

Un thème sera abordé
chaque mois avec la
volonté d'apporter des
conseils pratiques qui vous
permettront d'aborder
aisément le propriétaire
de chat ou de chien et lui
montrer les compétences de
la clinique dans le domaine.

Toutes nos newsletters sont
disponibles sur le site [www.
ceva-santeanimale.fr](http://www.ceva-santeanimale.fr)



Quels conseils au propriétaire d'un chat qui griffe ?




*Ecrit par Jasmine CHEVALLIER
Docteur vétérinaire, Vétérinaire
comportementaliste diplômée des ENV,*

*Philippe PASSELEGUE
Docteur vétérinaire, Vétérinaire
comportementaliste diplômé
des ENV, membre du CA de ZOOPSY*

Les griffades du chat sont l'objet de questions fréquentes de la part de propriétaires incommodés par ce comportement pourtant naturel de leur félin domestique. Le premier interlocuteur des propriétaires importunés est le plus souvent l'assistante vétérinaire, à l'occasion d'une prise de rendez-vous ou d'une vente au comptoir.

Le comportement de griffades, même naturel, peut en effet être à l'origine de nuisances notables et coûteuses. Il peut également devenir pathologique chez le chat anxieux. Les maîtres sont vite désarmés quant à la conduite à tenir. Souvent ils souhaiteraient supprimer ce comportement, alors qu'il convient de le ramener à une intensité raisonnable et surtout de le réorienter sur des supports adaptés (griffoirs).

Quelques rappels s'imposent, tant sur la signification de ce comportement que sur les causes d'exagération des griffades, afin de conseiller aux mieux les maîtres en demande et de les orienter vers une consultation comportementale lorsqu'un trouble existe.



Pourquoi parler du chat comme d'un animal territorial ?

- A la différence du chien qui trouve son équilibre comportemental dans une vie de groupe (ou de famille) harmonieuse,

Le chat est un animal territorial dont l'équilibre repose avant tout sur l'organisation de son lieu de vie.

Dès 3 mois environ, le chat organise son espace en différentes zones :

- Champ d'isolement (zones de sommeil et de repos, d'observation),
- Champ d'élimination (litière ou zones de jardin),
- Champ d'alimentation (gamelles),
- Champ de vie sociale,
- Champ de jeu, de chasse...

Un chat totalement libre choisit et délimite ses champs lui-même. Le chat domestiqué, en revanche, se voit souvent imposer certaines contraintes : l'emplacement des gamelles et de la litière est souvent fixé par les propriétaires. Par ailleurs, dans une maison où vivent plusieurs chats, ceux-ci vont devoir organiser leurs différents champs territoriaux et trouver un compromis acceptable pour cohabiter.



Quelles sont les marques et leurs significations ?

- Le dépôt de phéromones, par le marquage facial (frottement des joues sur les surfaces) et les griffades, permet au chat de baliser son territoire. Le marquage délimite les champs territoriaux ainsi que les chemins qu'il emprunte préférentiellement pour se rendre d'un champ à un autre. Le dépôt de phéromones a un effet auto-apaisant pour le chat. Par ailleurs, le marquage (facial ou par griffades) participe à la communication de cette espèce.



Les griffades, en plus de déposer des phéromones d'origine podale, permettent également une communication visuelle par les marques verticales qu'elles produisent. Pour le chat qui griffe mais aussi pour ses congénères,

les griffades permettent en quelque sorte de signifier « ici, c'est chez moi ».

Il est donc normal que les chats déposent de préférence leurs marques par griffade sur des supports bien visibles...

Les griffades, qui restent discrètes lorsque le territoire du chat est stable et en l'absence de conflit, délimitent

le plus souvent le champ d'isolement, de repos et d'observation (griffades sur le tapis au pied du lit où dort le chat, sur les bords de son fauteuil, sur le montant du meuble sur lequel il se repose) ou les bornes du territoire : un chat d'appartement peut ainsi effectuer des griffades à proximité des fenêtres ou des portes (d'autant plus s'il voit passer des congénères à l'extérieur), un chat de maison peut griffer certains troncs d'arbres, ou d'autres éléments du jardin.

Comment réorienter les griffades vers un support adapté ?



S'il est difficile d'empêcher un chat de déposer ses marques par griffade, il est en revanche possible de l'aider à choisir un nouveau support. Quelques conseils :

- Ne jamais punir le chat !
- Proposer un griffoir au chaton dès son adoption,
- Placer un griffoir en évidence près des zones griffées (si le griffoir est caché, il n'a pas d'intérêt pour le chat qui cherche à produire des marques bien visibles),
- Placer le griffoir à proximité de la zone de repos et/ou des baies vitrées par lesquelles il peut regarder à l'extérieur,
- L'encourager à l'utiliser ce support en choisissant une texture adaptée, chaque chat peut avoir ses préférences mais une texture suffisamment épaisse est généralement nécessaire ; par exemple un bout de moquette striée, placé verticalement avec un retour au sol pour que le chat puisse y poser ses postérieurs pendant qu'il griffe avec ses antérieurs.
- L'encourager à utiliser le support choisi, en l'enduisant d'une odeur attirante, par exemple celle de l'olive, en frottant le griffoir avec des noyaux ...
- Le caresser lorsqu'il s'en sert si le chat apprécie les caresses ...

Mon chat se met à faire de plus en plus de marquage par griffades. Que se passe-t-il ?

Toute perturbation de l'équilibre du chat va l'inciter à augmenter le marquage,

comme pour restaurer son équilibre. Les principales causes d'augmentation des griffades sont :

→ **Les troubles liés à des perturbations territoriales :**

modification de l'accès à certaines zones du territoire intérieur ou extérieur, déménagements, départ en vacances, travaux, modification du mobilier, déplacement de la litière ou des gamelles, organisation incohérente du territoire (gamelles et litière trop proches, par exemple), nettoyage systématique des marques faciales du chat sont autant de causes d'augmentation des griffades, en réaction à ces perturbations territoriales déstabilisantes.

→ **Les troubles de la cohabitation entre chats :**

introduction d'un nouveau chat, passage intempestif de congénères dans le jardin ou devant les fenêtres, réintroduction d'un congénère habituel après un séjour en pension, un toilettage ou une chirurgie (donc modification des phéromones), sont également des facteurs déstabilisants auxquels le chat peut réagir en augmentant les griffades...

→ **Les troubles de la cohabitation avec d'autres espèces :**

présence de visiteurs humains ou animaux, départ d'un membre de la famille dont le chat était très proche, nouvel arrivant au foyer (bébé, nouveau conjoint)...

→ **Les troubles de la relation avec les maîtres,**

modifications des habitudes de la maison (changements d'horaires de travail par exemple), et surtout



punitions, qui viennent aggraver le processus de déstabilisation, → **Les affections médicales** (traitement hormonaux, maladies douloureuses, affections gériatriques, etc.), qui peuvent déstabiliser le chat sans cause extérieure.

Il est à noter que tous les chats n'ont pas la même sensibilité aux changements : certains sont parfaitement tranquilles et acceptent facilement de nombreuses variations alors que d'autres y sont très sensibles et facilement déstabilisés...

Comment réagir si les griffades augmentent ?

- Pour prévenir l'amplification du marquage par griffades, il est important d'expliquer aux maîtres les éléments fondamentaux sur lesquels repose l'équilibre du chat. Lorsque les maîtres sont en demande, il est possible de leur rappeler que :

→ Toute modification de l'organisation de la maison, comme un simple changement de mobilier, est potentiellement déstabilisante ;

→ Le dépôt de marques faciales et de quelques griffades est nécessaire pour qu'un chat puisse s'auto-apaiser dans son environnement ;

→ L'organisation du territoire du chat, telle qu'il l'a choisie, doit être respectée autant que possible ;

→ Lors de modification inévitable (déménagement, travaux), les maîtres peuvent anticiper en utilisant du FELIWAY® avant d'amener le chat dans le nouveau lieu puis lui laisser le temps de restaurer son équilibre, ce qui peut prendre de quelques jours à quelques semaines ;

→ Le chat peut avoir des difficultés à accepter de vivre avec de nombreux congénères dans un espace restreint ;

La punition n'est jamais une bonne solution avec les chats : elle accentue le déséquilibre du chat,

donc risque d'augmenter encore le marquage ! La relation avec les propriétaires en pâtit toujours ;

→ Il est par contre possible d'interrompre le chat pour lui faire faire autre chose ;

→ L'utilisation de phéromones apaisantes de synthèse,

FELIWAY® Spray ou Diffuseur, peut être très bénéfique lors de perturbations momentanées.

Que faire quand rien ne va plus ?

- Dans certains cas, même en augmentant le marquage, le chat n'arrive pas à se stabiliser à la suite de perturbations territoriales, relationnelles ou de problèmes de cohabitation : parce que les perturbations se prolongent, parce que les maîtres adoptent une attitude punitive ou encore parce que le chat est particulièrement fragile...

Les griffades deviennent pathologiques et s'amplifient tout en perdant leur pouvoir apaisant et structurant. Le chat bascule alors dans un état anxieux qui n'est plus spontanément réversible, le chat n'arrive plus à retrouver son équilibre émotionnel.

L'excès de griffades peut être le seul symptôme, mais il va le plus souvent s'accompagner d'autres signes tels que :

→ augmentation de l'agitation,

→ augmentation de la vigilance avec des peurs soudaines ou une inquiétude permanente,



→ apparition d'agressivité ou au contraire attitude de retrait, d'isolement,

- apparition de marquage urinaire (sur support vertical) ou de malpropreté (élimination inappropriée hors de la litière),
- augmentation du marquage facial,
- apparition de symptômes physiques (vomissements, diarrhées, cystite), modification du toilettage.

Lorsque l'excès de griffades s'accompagne d'autres symptômes, les conseils au comptoir doivent être donnés avec réserve : le chat peut être anxieux, il est probable qu'une restauration du territoire ne soit pas suffisante pour le faire revenir à un équilibre comportemental. C'est un grand service à leur rendre que d'avertir les propriétaires qu'une consultation comportementale est nécessaire afin de ne pas perdre de temps et de rendre rapidement à leur animal l'apaisement qui semble lui faire défaut.

Il fait ses griffes ?

Combien de demandes de « coupe de griffes » cachent en fait des griffades indésirables ? S'il est important de surveiller la pousse excessive des griffes, notamment chez les chats âgés, il est important de prévenir les propriétaires que des griffes plus courtes ne vont sans doute pas empêcher les chats de réaliser des griffades : ce comportement n'a pas pour effet principal de limer les griffes mais bien de marquer son territoire (marques visuelles et olfactives) ...

Il est donc possible d'affirmer que le chat griffera tout autant même si ses griffes sont courtes ! Les protège-griffes peuvent être utiles dans ces cas et pour protéger les personnes fragiles (bébés, personnes sous anticoagulant...). Ils sont généralement applicables sans anesthésie par les propriétaires qui savent couper les griffes par eux-mêmes. Ils sont toutefois assez onéreux car ils ne tiennent en place que six semaines environ.

Rappelons que l'ablation des griffes du chat est interdite en France, au même titre que la coupe des oreilles chez le chien.

Retrouvez cette Newsletter sur le site www.ceva-santeanimale.fr

Avec **FELIWAY**[®]
Chat va bien!

VU A LA
TV



CEVA Santé Animale - 10 avenue de la Ballastière - CS 30126 - 33501 Libourne Cedex
www.ceva-santeanimale.fr

▶ N°Vert 0 800 33 10 33

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

